

Общество с ограниченной ответственностью "Тверьтест", 170007, Тверская область, город Тверь, ул. Шишкова, д.106, пом.2;
Адрес осуществления деятельности: 170021, Тверская область, город Тверь, ул. Докучаева, д.36, пом. VIII.; Регистрационный номер
- 93 от 27.08.2015

(по наименованию организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
|---|----------------|----------------|
| RA.RU.21ПУ24 | 27.07.2015 | бессрочно |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА № 274-ЗЭ по результатам специальной оценки условий труда

26.11.2018

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 46/3 от 02.11.2018
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Общество с ограниченной ответственностью "Гематек"; Адрес: Юридический адрес: 192076 г.Санкт-Петербург ул.Прибрежная, д.4, лит.А, пом.2-Н. Адрес Тверского филиала: 170017, г.Тверь, ул.Сердюковская, д.1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 286-С от 23.10.2018 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Тверьтест", 170007, Тверская область, город Тверь, ул. Шишкова, д.106, пом.2; Адрес осуществления деятельности: 170021, Тверская область, город Тверь, ул.Докучаева, д.36, пом. VIII.; Регистрационный номер - 93 от 27.08.2015
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Смирнова Е. В. (№ в реестре: 1554)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 72

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

2. Юрист (1 чел.);

3. Менеджер по персоналу (1 чел.);

72. Секретарь-делопроизводитель (1 чел.);

8. Заведующий складами (1 чел.);

9. Заместитель заведующего складами (1 чел.);

10А. Кладовщик (1 чел.);

11А (10А). Кладовщик (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

1. Директор филиала (1 чел.);

4А. Подсобный рабочий (1 чел.);

5А (4А). Подсобный рабочий (1 чел.);

6А. Уборщик помещений (2 чел.);

7А (6А). Уборщик помещений (2 чел.);

12. Комплектовщик (2 чел.);

13. Водитель погрузчика (2 чел.);

14А. Подсобный рабочий (1 чел.);

15А (14А). Подсобный рабочий (1 чел.);

16А (14А). Подсобный рабочий (1 чел.);

17. Заместитель директора по производству (1 чел.);

18. Старший мастер (1 чел.);

19А. Мастер (3 чел.);

20А (19А). Мастер (3 чел.);

21. Оператор упаковочной линии (4 чел.);
 32. Транспортировщик (1 линия) (4 чел.);
 34. Старший смены упаковки (4 чел.);
 41. Начальник участка по производству медизделий (1 чел.);
 42. Оператор линии по производству медизделий (4 чел.);
 43. Заместитель директора по качеству (1 чел.);
 44. Начальник отдела контроля качества (1 чел.);
 45. Начальник микробиологической лаборатории (1 чел.);
 46А. Инженер по качеству (1 чел.);
 47А (46А). Инженер по качеству (1 чел.);
 48А (46А). Инженер по качеству (1 чел.);
 49А. Инженер по валидации (1 чел.);
 50А (49А). Инженер по валидации (1 чел.);
 51А. Инженер-химик (1 чел.);
 52А (51А). Инженер-химик (1 чел.);
 55. Контролер (1 чел.);
 56. Главный инженер (1 чел.);
 57. Главный энергетик (1 чел.);
 58. Инженер-теплотехник (1 чел.);
 59. Старший инженер участка розлива (1 чел.);
 60. Инженер участка розлива (1 чел.);
 61. Инженер КИПиА (1 чел.);
 62. Инженер по стерилизационному оборудованию (1 чел.);
 63. Инженер-метролог (1 чел.);
 64. Электрослесарь (1 чел.);
 65. Старший наладчик оборудования (1 чел.);
 66. Наладчик оборудования (4 чел.);
 67. Слесарь-сантехник (1 чел.);
 68. Оператор котельной (5 чел.);
 69. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (1 чел.);
 70. Электрик (1 чел.);
 71. Бухгалтер по учету активов и обязательств (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 72

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

| Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Кол-во рабочих мест |
|--|---------------------|
| Не выявлено | 0 |

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.


5. По результатам специальной оценки условий труда рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда нет.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

1) считать работу по СОУТ завершенной;

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|------------------------------------|---|--|----------------------------|
| 1554 (№ в реестре экспертов) | Эксперт по специальной оценке условий труда (должность) |  (подпись) | Смирнова Е. В. (Ф.И.О.) |
|------------------------------------|---|--|----------------------------|